



# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr: 851812

1.

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Enkurnaglas 4,0x40 Blizgaus cinkavimo

2.

pants numurs:

851812

3.

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Sprūdtapu tipa stiprinātāji lietošanai nesošajās koka konstrukcijās atbilstīgi EN-14592.

4.

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

ESSVE Produkter AB  
Box 770  
SE 191 27 Sollentuna  
Sweden  
Mail: info@essve.se

5.

Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:N.A.

6.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

"3" sistēma





# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr: 851812

7.

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

veica: Sākotnējā tipa testēšana atbilstīgi sistēmai: 3  
un izdeva: Testa ziņojums

8.

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

N.A.  
izdeva:  
pamatojoties uz:  
veica: atbilstīgi sistēmai: mukaisesti  
un izdeva:

9.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Esminās karakteristikos                                  | Ekspluatācijas savybēs              | Darnioji tehninē specifikacija |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| My,k [Nmm]   | 7140                                | EN 14592:2008, Tab. ZA 1       |
| fax,k [N/mm <sup>2</sup> ] Loading across the fibre (pk) | 9,49 (450kg/m <sup>3</sup> )        | EN 14592:2008, Tab. ZA 1       |
| fax,k [N/mm <sup>2</sup> ] Loading along the fibre (pk)  | 4,55 (450kg/m <sup>3</sup> )        | EN 14592:2008, Tab. ZA 1       |
| fhead,k (pk)   | 25,6 (450kg/m <sup>3</sup> )        | EN 14592:2008, Tab. ZA 1       |
| ftens,k [kN]   | 6.64                                | EN 14592:2008, Tab. ZA 1       |
| Durability (i.e. corrosion protection)                   | Service class 1 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008, Tab. ZA 1       |





# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr: 851812

10.

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vārds, uzvārds, amats)

Sollentuna 2013-06-28

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

