



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 545-STRAP-S250-521

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Taśma (min. tp = 0,9 mm)

2.

Numer artykułu:

396660103, 396660201, 396660805, 396660839, 396660904, 396660938, 396660995,
396661001

3.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych zgodnie z EN 14545. Taśma jest wykorzystywana jako 2D-płyta do gwoździowane, jak określono w EN 14545 rozdziale 3.2

4.

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. :

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
info@essve.se

5.

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

N.A.





DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 545-STRAP-S250-521

6.

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

2+

7.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

0402

przeprowadził(-a/-o): FPC

w systemie: 2+

i wydał(-a/-o): Certificate

8.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

N.A

wydał(-a/-o):

na podstawie:

przeprowadził(-a/-o): w systemie:

i wydał(-a/-o):

9.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Material	EN 10346 — S250GD	-
Characteristic yield strength [N/mm ²]	250	EN 14545:2008
Minimum percentage elongation after fracture [%]	19	EN 14545:2008
Durability (i.e. corrosion protection)	Z275, Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14545:2008





DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 545-STRAP-S250-521

10.

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(nazwisko i stanowisko)

Kista 2017-09-04

(miejsce i data wydania)

(podpis)

