



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10238

1.

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Ģipškartona skrūves tērauda karkasam
(Surface treatment: fosfatizēts, spoži cinkota)
Izmērs:
3,5xL (L = 25 - 50 mm)
4,2x75 mm

2.

Pants numurs:

421125, 521125, 422125, 522125, 522224, 522625, 421141, 521142, 521242, 422143,
522143, 522242, 522641, 521150, 522150, 522650, 522175

3.

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Mehāniskie stiprinātāji, tostarp naglas, skrūves un skavas, kas paredzētas armētu ģipša apmetuma plākšņu stiprināšanai pie koka un metāla celtniecības konstrukcijās, kur tas nepieciešams. Stiprinājumi nostiprina plāksnes pie karkasa, tādējādi ļaujot to virsmas savienot vai apmest, lai pēc tam veidotu dekoratīvo apdari. Tos var izmantot arī karkasa veidošanai un pamata savienošanai ar nesošajiem komponentiem, kā arī plākšņu savstarpējai sastiprināšanai. Mehāniskie stiprinātāji uzlabo konstrukcijas stabilitāti. Atbilstoši EN 14566:2008+A1:2009.

4.

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

N.A.



ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10238

6.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

"4" sistēma

7.

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

N.A.

veica: atbilstīgi sistēmai:

un izdeva:

8.

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

N.A.

izdeva:

pamatojoties uz:

veica: atbilstīgi sistēmai: mukaisesti

un izdeva:

9.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Esminās karakteristikos	Ekspluatācijas īpašības	Darbojuma tehniskā specifikācija
Reaction to fire	A1	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
Flexural strength	pass	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1





EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10238

10.

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vārds, uzvārds, amats)

Kista 2018-07-09

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

