



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: 10300

1.

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

GKP sraigtai (juostose) su gręžiančia viršūne
(Paviršių apdorojimas: fosfatuoti, blizgaus cinkavimo)
Dydis:
3,5xL (L = 25 - 55 mm)

2.

Gaminio numeris:

581325, 581340, 581350, 591325, 592325, 592340, 592350

3.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Mechaninės tvirtinimo detalės, tame tarpe vinys, varžtai ir sankabos, skirtos gipskartonio, gipso plokščių su pluoštiniu sutvirtinimu tvirtinimui atitinkamai prie medienos ir metalo statybos darbų metu. Tvirtinimo detalės skirtos tvirtinti plokštes prie rėmo ir užbaigti paviršiaus apdailą dekoruojant jį sandūromis arba tinkuojant. Jas taip pat galima naudoti aptaisų konstrukcijoms ir sujungimams tarp struktūrinių ir apkrovų veikiamų elementų bei plokščių tarpusavio tvirtinimui. Mechaninės tvirtinimo detalės užtikrina montavimo stabilumą. Pagal EN 14566:2008+A1:2009.

4.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

N.A.





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: 10300

6.

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 4.

7.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

N.A

atliko:

pagal sistemą:

ir išdavė:

8.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

N.A.

išdavė:

remdamasi:

atliko: pagal sistemą:

ir išdavė:

9.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Reaction to fire | A1 | EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1 |
| Flexural strength | pass | EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1 |





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: 10300

10.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sollentuna 2013-06-28

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

