



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: 777262

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Gwóźdź kotwowy 4,0X40 ocynk ogniowy

2.

Numer artykułu:

777262

3.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Elementy mocujące do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych zgodnie z normą EN 14592

4.

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. :

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

N.A.

6.

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3





DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: 777262

7.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

przeprowadził(-a/-o): Wstępne Badanie Typu

w systemie: 3

i wydał(-a/-o): Raport z badań

8.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

N.A.

wydał(-a/-o):

na podstawie:

przeprowadził(-a/-o): w systemie:

i wydał(-a/-o):

9.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
My,k [Nmm]	7140	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fax,k [N/mm ²] Loading across the fibre (pk)	9,49 (450kg/m ³)	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fax,k [N/mm ²] Loading along the fibre (pk)	4,55 (450kg/m ³)	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fhead,k (pk)	25,6 (450kg/m ³)	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
ftens,k [kN]	6.64	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008, Tab. ZA 1





DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: 777262

10.

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

.....
(nazwisko i stanowisko)

.....
Sollentuna 2013-06-28

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

