



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ

Nr: 777216

1.

Produkttypens unika identifikationskod:

Rifliuotos vinys 3,4X100 Nerūdijantis plienas A4

2.

Gaminio numeris:

777216

3.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

N.A.

6.

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3.





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ

Nr: 777216

7.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

atliko: Pradiniai tipiniai bandymai
pagal sistemą: 3
ir išdavė: Bandymo protokolas

8.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

N.A.
išdavė:
remdamasi:
atliko: pagal sistemą:
ir išdavė:

9.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
My,k [Nmm]	8494	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fax,k [N/mm ²] Loading across the fibre (pk)	4,1 (450kg/m ³)	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fax,k [N/mm ²] Loading along the fibre (pk)	1,38 (450kg/m ³)	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fhead,k (pk)	35,34 (450kg/m ³)	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
ftens,k [kN]	8.81	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008, Tab. ZA 1





ESSVE[®]

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ

Nr: 777216

10.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sollentuna 2013-06-28

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

ESSVE[®]

ESSVE Produkter AB
Box 770
191 27 Sollentuna
www.essve.com