

ESS-CON

SPARA TID • FÄRRE BYGGSTOPP • MINSKA SVINNET

ÖKA

EFFEKTIVITETEN
& SPARA PENGAR

EGEN INFÄSTNINGSBUTIK
DIREKT PÅ BYGGET!



ÖKA EFFEKTIVITETEN & SPARA PENGAR

Idag består 2–3 % av totalkostnaden i ett byggprojekt av förbrukningsvaror, men de står för över 60 % av anskaffningstiden. Genom att ha all infästning tillgänglig direkt ute på bygget, ökar effektiviteten och produktiviteten, vilket då möjliggör förbättrad lönsamhet.

SKRÄDDARSYTT SORTIMENT ALLTID TILL HANDS

ESS-CON beställs och levereras av din bygghandlare. Tillsammans tar ni fram ett lämpligt startsortiment, anpassat efter byggprojektet. Containern har specialanpassad inredning, vilket gör att den går att förflytta även med produkter i hyllorna.



**BESTÄLL ESS-CON
TILL DITT BYGGE**

**PRATA MED
DIN BYGGHANDEL**

8 FOT ISO-certifierad container

VIKT

Fullastad 2 050 kg
Netto 950 kg

INNERMÅTT

B: 180 cm L: 210 cm H: 190 cm

UTRUSTNING

- Inredning, totalt 16 m hyllor uppifrån och ned. Vänstersida 210 cm sektion, högersida 90 cm sektion.
- Belysning
- Byggelcentral 3-fas

NU SLIPPER DU ÅKA FRAM & TILLBAKA TILL BYGGHANDELN

DU TJÄNAR PÅ ESS-CON

- Anpassat sortiment finns alltid tillgängligt för alla på bygget
- Innehållet är anpassat efter byggets olika faser
- Få kontroll över förbrukning
- Fokusera på kärnverksamheten

INGEN BINDNINGSTID!

INGA SKADADE PRODUKTER!

INGA FLER FÖRSENADE LEVERANSER!



BBUU 100518 15
1261

ESSVE®

alabanza.se
0771 40 00
container self storage

Kundservice: 08-623 61 50 Växel: 08-623 61 00 www.essve.se

Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

ESSVE

GET IT DONE